INDUSTRIAS QUIMIMEX
Emulsificantes Agrícolas S.A. de C.V.

AGROEMUL 3300
Concentrados Emulsionables

FICHA TÉCNICA

Mezcla de tensoactivos no iónicos, de alta calidad. Utilizado para emulsionar bajas concentraciones de activo.

Producto	Descripción	HLB	Especificaciones			
			Uso en plaguicidas	Concentración óptima de activo	Soluble en disolventes orgánicos	Soluble en agua
Agroemul 9000	Sulfonato de calcio 38%	12.62	✅	Alta		✅
Agroemul 3300	Sulfonato de calcio 19%	12.53	✅	Baja	✅	✅
Agroemul 4400	Sulfonato de calcio 79%	9.90	✅	Baja	✅	
Agroemul 5500	Sulfonato de calcio 43%	11.54	✅	Moderada	✅	
Agroemul 7200	Sulfonato de calcio 43%	12.00		Moderada a alta	✅	

DATOS GENERALES

Agroemul 3300 No iónico de alta calidad Uso estrictamente agrícola

COMPOSICIÓN

Activos	Sulfonato de calcio
Concentración	19% (10-35%)

INDUSTRIAS QUIMIMEX
Emulsificantes Agrícolas S.A. de C.V.

AGROEMUL 3300

Concentrados Emulsionables

FISICOQUÍMICOS

Ionicidad	No iónico
Apariencia @ 25°C	Líquido amarillo ámbar
pH	5[EMS1] -7.5 (@1% en agua destilada)
Densidad @25 °C	1.01-1.05 g/cm3
Prueba de emulsión	<1% cremado en 24 horas
Viscosidad dinámica	200-700 cP
Solubilidad	ND
HLB	12.53

USO

Efectos/objetivo	Emulsiona plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas líquidos con baja concentración de activo.
Dosificación y aplicación	Puede ser disuelto en aguas duras.
Incompatibilidades	No presenta incompatibilidad con disolventes orgánicos como xilol, aromina 100, naftol y ciclohexanona.

AGROEMUL 3300

Concentrados Emulsionables

⚠ SEGURIDAD

Manipulación	Evite todo contacto del producto con los ojos y la piel. Lávese bien después de manipularlo y antes de comer, fumar o usar el baño. No trague o inhale vapores. No comer, beber o fumar en áreas de trabajo. No someta a presión, corte, suelde, taladre, esmerile o exponga contenedores a las llamas, chispas, calor u otras fuentes.
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco que cuente con una ventilación adecuada. No almacenar cerca de comida o de productos de grado alimenticio Mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso. Tratar de evitar el contacto directo con la luz solar.
Información toxicológica	Contacto con la piel: Contacto prolongado y repetido puede causar irritación, enrojecimiento y sequedad en la piel. Inhalación: Nocivo en caso de inhalación. Contacto con los ojos: Si es aplicado a los ojos, este material causa daño severo en los ojos. Los surfactantes no iónicos pueden causar entumecimiento de la córnea, lo cual enmascara un malestar normalmente causado por otros agentes y conlleva a energía corneal. Ingestión: Nocivo en caso de ingestión. Carcinogenicidad: Sin información disponible.
Ecotoxicidad	Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.